



Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen

Brandschutznachweis zum Bauantrag
vom: _____
als Ergänzung zu den Bauzeichnungen und zur
Baubeschreibung

Eingangsstempel:
Geschäftszeichen / Aktenzeichen:

Vorhaben

Bauherr(in)
 Name, Vorname
 Straße, Hausnummer
 PLZ, Wohnort

Grundstück
 Ort, Straße, Hausnummer, ggf. Ortsteil

Gemarkung(en)	Flur(e)	Flurstück(e)
---------------	---------	--------------

Gebäudetyp

Gebäude geringer Höhe Baudenkmal
 Gebäude mittlerer Höhe
 Hochhaus

Gebäudenutzung

Wohngebäude
 Bürogebäude
 Landwirtschaftliches Betriebsgebäude
 Produktionsgebäude / Industriegebäude
 Lager / Industriebetrieb
 Verkaufsstätte / Geschäftshaus
 Versamlungsstätte / Gaststätte
 Beherbergungsstätte
 Garage mit mehr als 1.000 m² Nutzfläche
 Sonstige Nutzung:

Nachweis des baulichen Brandschutzes

1.0 Wände, Pfeiler und Stützen (§ 29 BauO NRW)

1.1 Tragende Wände, Pfeiler und Stützen

Bauteile	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse / Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW erforderlich)	
		gesetzlich erforderlich	geplant / vorhanden	ja	nein
tragende und aussteifende Wände, Pfeiler und Stützen				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In Kellergeschossen				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
in Geschossen im Dachraum, über denen Aufenthaltsräume				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
in Geschossen im Dachraum, über denen Aufenthaltsräume nicht möglich sind				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Brandschutznachweis Blatt 2	Bauherr(in)	Antrag vom

1.2 Außenwände					
Bauteile	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse / Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW erforderlich)	
		gesetzlich erforderlich	geplant / vorhanden	ja	nein
nicht tragende Außenwände sowie nicht tragende Teile von Außenwänden				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oberflächen von Außenwänden Außenwandbekleidungen und Dämmstoffe in Außenwänden				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.3 Trennwände (§ 30 BauO NRW)					
Bauteile	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse / Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW erforderlich)	
		gesetzlich erforderlich	geplant / vorhanden	ja	nein
Trennwände / bis unter die Dachhaut				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trennwände in obersten Geschossen von Dachräumen				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öffnungen in Trennwänden (z. B. Türen, Tore und Fenster)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.4 Gebäudeabschlusswände (§ 31 BauO NRW)					
Bauteile	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse / Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW erforderlich)	
		gesetzlich erforderlich	geplant / vorhanden	ja	nein
Gebäudeabschlusswände				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.5 Gebäudetrennwände (§ 32 BauO NRW)					
Bauteile	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse / Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW erforderlich)	
		gesetzlich erforderlich	geplant / vorhanden	ja	nein
Gebäudetrennwände				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öffnungen in Gebäudetrennwänden (z. B. Türen, Tore und Fenster)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.6 Brandwände (bei Gebäuden, die nicht Wohngebäude sind) nach § 33 BauO NRW					
Standort im Gebäude / bis über Dach	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse / Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW erforderlich)	
		gesetzlich erforderlich	geplant / vorhanden	ja	nein
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öffnungen in Gebäudetrennwänden (z. B. Türen, Tore und Fenster)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Brandschutznachweis Blatt 3	Bauherr(in)	Antrag vom

2.0 Decken (§ 34 BauO NRW)

Bauteile	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse / Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW erforderlich)	
		gesetzlich erforderlich	geplant / vorhanden	ja	nein
Decke über				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Decke über Kellergeschossen				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Decken im Dachraum, über denen Aufenthaltsräume möglich sind				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Decken im Dachraum, über denen Aufenthaltsräume nicht möglich sind				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.0 Dächer (§ 35 BauO NRW)

3.1 Dächer allgemein (§ 31 BauO NRW)

<input type="checkbox"/> harte Bedachung <input type="checkbox"/> weiche Bedachung	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse / Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW erforderlich)	
		gesetzlich erforderlich	geplant / vorhanden	ja	nein
Geplanter / vorhandener Aufbau der Dachhaut:				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.2 Dächer von Ausbauten, die an Wänden mit höher liegenden Fenstern oder Türen anschließen (§ 35 (7) BauO NRW)

Bauteile	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse / Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW erforderlich)	
		gesetzlich erforderlich	geplant / vorhanden	ja	nein
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Brandschutznachweis Blatt 4	Bauherr(in)	Antrag vom

4.0 Treppen, Rettungswege, Aufzüge und Öffnungen

4.1 Treppen (§ 36 BauO NRW)

Bauteile	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse / Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW erforderlich)	
		gesetzlich erforderlich	geplant / vorhanden	ja	nein
Treppe UG - EG				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Treppe EG - Treppe				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.2 Treppenzimmer (§ 37 BauO NRW)

Bauteile	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse / Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW erforderlich)	
		gesetzlich erforderlich	geplant / vorhanden	ja	nein
Wände				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
oberer Abschluss				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öffnungen im Treppenhaus (z. B. Türen)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.3 Notwendige Flure und Gänge (§ 38 BauO NRW)

Bauteile	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse / Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW erforderlich)	
		gesetzlich erforderlich	geplant / vorhanden	ja	nein
innerhalb des Gebäudes	Wände Decken Unterdecken * Brüstungen Öffnungen			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
offene Gänge (z. B. Laubengänge)	Wände Decken Unterdecken * Brüstungen Öffnungen			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* (Unterdecken i. V. m. Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leistungsanlagen - LAR NRW -)

Blatt 4

Brandschutznachweis Blatt 5	Bauherr(in)	Antrag vom

5.0 Lüftungsanlagen, Installationsschächte und Installationskanäle (§ 42 BauO NRW)

5.1 Lüftungsanlagen i. V. m. Bauaufsichtliche Richtlinie über die brandschutztechnischen Anforderungen an Lüftungsanlagen

nicht vorgesehen vorgesehen

Bauteile / Einbaustelle	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse / Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW erforderlich)	
		gesetzlich erforderlich	geplant / vorhanden	ja	nein
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.2 Installationsschächte und Installationskanäle i. V. m. Richtlinie über die brandschutztechnischen Anforderungen an Lüftungsanlagen (Leitungsanlagen - Richtlinie - LAR NRW)

nicht vorgesehen vorgesehen

Bauteile / Einbaustelle	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse / Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW erforderlich)	
		gesetzlich erforderlich	geplant / vorhanden	ja	nein
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.3 Schottung gemäß Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Leitungsanlagen - Richtlinie - LAR NRW) und Bauaufsichtlich Richtlinie über die brandschutztechnischen Anforderungen an Lüftungsanlagen (z. B. Klappen, Kabel- u. Rohrdurchführungen)

nicht vorgesehen vorgesehen

Bauteile / Einbaustelle	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse / Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW erforderlich)	
		gesetzlich erforderlich	geplant / vorhanden	ja	nein
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6.0 Löschwasserversorgung

Baugebietsausweisung (WS / WR / WA / WB / MD / MI / MK / GE / GI / GS / SO)	
Löschwasserbedarf	L / min für mindestens 2 Stunden
Löschwasserbereitstellung aus öffentlicher Trinkwasserversorgung (m ³)	m ³ aus öffentlichem Leitungsnetz (Hydrant)
Löschwasserbereitstellung durch andere Maßnahmen	
Löschwasserteich (m ³)	
Löschwasserbrunnen (m ³)	
offenes Gewässer (m ³ / h)	
Schwimmbecken (m ³)	
Zierteich (m ³)	
sonstige Löschwasserbereitstellung (m ³)	
Entfernung zur Löschwasserentnahmestelle (m)	

Brandschutznachweis Blatt 6	Bauherr(in)	Antrag vom
--	--------------------	-------------------

7.0 Brandschutztechnische Einrichtungen

Alarmierungsanlage <small>(interne Alarmierung) gemäß DIN VDE 0833</small>	Art der vorgesehenen Alarmierung:	
<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen <input type="checkbox"/> vorgesehen	<input type="checkbox"/> nicht automatische Melder Art: _____	<input type="checkbox"/> automatische Melder Art: _____
Brandmeldeanlage <small>gemäß DIN VDE 0833</small>	Art der vorgesehenen Brandmeldeanlage:	
<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen <input type="checkbox"/> vorgesehen	<input type="checkbox"/> nicht automatische Melder Art: _____	<input type="checkbox"/> automatische Melder Art: _____
Feuerlöschanlage <small>(z. B. Sprinkler-Anlage)</small>	Art der vorgesehenen Feuerlöschanlage:	
<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen <input type="checkbox"/> vorgesehen	<input type="checkbox"/> in den Bauzeichnungen dargestellt	

7.1 Rauch- und Wärmeabführung

<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen <input type="checkbox"/> vorgesehen	<input type="checkbox"/> Rauch- und Wärmeabzugsanlagen nach VdS-Richtlinie oder nach DIN 18232 <input type="checkbox"/> Rauchabzüge nach § 37 (10) BauO NRW bei Treppenträumen	
Gebäudeteil	Wirksame Öffnung in der % Grundfläche	Auslösevorrichtung

7.2 Rettungswegkennzeichnung

<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen <input type="checkbox"/> vorgesehen	Art: <input type="checkbox"/> lang nachleuchtende Piktogramme i. V. m. DIN 4066 und DIN 4644 <input type="checkbox"/> notstromversorgende Einzelleuchten gemäß DIN VDE 0180 <input type="checkbox"/> Einzelbatterieleuchten <input type="checkbox"/> Anschluss an zentrale Notstromversorgung
--	--

7.3 Sicherheitsbeleuchtung (gemäß DIN VDE 0108)

<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen <input type="checkbox"/> vorgesehen	Art der Notstromversorgung:
--	-----------------------------

7.4 Blitzschutzeinrichtungen (gemäß DIN 57185 / VDE 0185)

<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen <input type="checkbox"/> vorgesehen	Art:
--	------

7.5 Zugänge und Zufahrten auf den Grundstücken (§ 5 BauO NRW)

Flächen für die Feuerwehr (Durchgänge, Zufahrten, Aufstellflächen, Bewegungsflächen)

nicht vorgesehen vorgesehen und im Lageplan dargestellt

Datum	Datum
Entwurfsverfasser(in), Name, Anschrift, Stempel	Fachplaner(in), Name, Anschrift, Stempel
_____ Unterschrift	_____ Unterschrift